

**COREtec<sup>®</sup>**

*the Original*



**MEGA  
STONE  
COLLECTION**  
BY COREtec<sup>®</sup>

# MEGA STONE COLLECTION


BY COREtec®

## DESIGNS

WEAR LAYER


CORE  
no expansion

CORK  
underlay



**SOUND**  
core  
BY COREtec®

10  
designs



all  
with **4 V-GROOVE**

8 mm

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke  
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale  
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus  
Całkowita grubość / Общая толщина

0,55 mm

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschticht /  
Slijtlaag / Capa de desgaste / Strato di usura /  
Nášľapnáz vrstva / Slitskiikt / Kulutuspinna  
Warstwa ścieralności / Слой износа

471 x 915 mm

Dimensions Dimensions / Dimensions / Abmessungen  
Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni/ Rozmery /  
Dimensioner / Mitat / Rozmiary / Размеры



**EVEREST**

50-LVTE-1901

4 V-GROOVE

P. 6

**DOLOMITE**

50-LVTE-1902

4 V-GROOVE

P. 8

**THABOR**

50-LVTE-1903

4 V-GROOVE

P. 10

**VENTOUX**

50-LVTE-1904

4 V-GROOVE

P. 12

**MATTERHORN**

50-LVTE-1905

4 V-GROOVE

P. 14

**CANYON**

50-LVTE-1906

4 V-GROOVE

P. 16

**JURA**

50-LVTE-1907

4 V-GROOVE

P. 18

**SIERRA**

50-LVTE-1908

4 V-GROOVE

P. 20

**SAVOIE**

50-LVTE-1909

4 V-GROOVE

P. 22

**VESUVIUS**

50-LVTE-1910

4 V-GROOVE

P. 24

**COREtec**<sup>®</sup>*the Original*

SWEETNESS + SASS

WHAT'S IN  
YOUR CORE?**100% Waterproof**

**100%** résistant à l'eau / **100%** Wasserfest / **100%** Watervast / **100%** resistente al agua  
**100%** resistente all'acqua / **100%** Vodeodolná / **100%** Vattentätt / **100%** Kosteutta kestävä  
**100%** Wdoodoporne / **100%** водостойкое

**Will not expand or contract**

Extrêmement **stable** / Extrem **stabil** / Extrem **stabil** / No se **expande** ni se **contrae**  
 Non **dilata** o **restringe** / Nebude sa **rozpínat'** ani **skracovat'** / Dimensionsstabil (minimal  
 krympning eller expansion) / Poikkeuksellisen mittavakaa / Brak naprżeń powodowanych  
 zmianą wilgotności i temperatury / Не **расширяется** и не **сжимается**

**Pet proof**

**Adapté** aux animaux domestiques / **Geeignet** für Haustiere / **A prueba** de animales  
 domésticos / **Adatto** animali domestici / **Odolná** proti zvieratám / Husdjurssäker  
**Soveltuu** koteihin joissa on lemmikkieläimiä / **Przystosowany** dla zwierząt domowych  
 Защита от домашних животных

**Reduces noise**

**Silencieux** / **Schalldämmend** / Akoestisch **dempend** / **Reduce** el ruido / **Riduce** il rumore  
**Znižuje** hluk / **Minskar** oljud / Askelääntä **vaimentava** / **Zmniejsza** hałas / **Сокращает** шум

**Easy to install**

Pose facile / Einfache Verlegung / Plaatst eenvoudig / Fácil de instalar / Facile da installare  
 Jednoduchá inštalácia / Enkelt att installera / Helppo ja nopea asennus / Łatwa i szybka  
 instalacja / Легкая укладка

**Superior scratch resistance**

**Résistant** aux rayures / Hohe **Kratzfestigkeit** / Hoge **krasweerstand** / Alta resistencia a la  
 abrasión / Elevata rezistenza ai graffi / Vynikajúca **odolnosť** voči poškrabaniu  
 Överlägsen **reptålighet** / Poikkeuksellisen hyvä **naarmuuntumisen kesto** / Doskonała  
**odporność** na **zarysowania** / Превосходная **устойчивость** к царапинам

**Installation on any surface**

Compatible **toutes surfaces** / Sofort auf **bestehende Hartböden** / Op elke **ondergrond** /  
 Instalación en **cualquier superficie** / Può essere installato **su ogni superficie esistente** /  
 Inštalácia **na akýkoľvek povrch** / Går att installera på **alla typer av underlag** / Asennettävissä  
**iähes kaikille aluslattiaille** / Montaż **na istniejącą powierzchnię** / Укладка на **любую поверхность**

**No acclimatization necessary**

**Pas** besoin d'**acclimatation** / **Keine Akklimatisierung** benötigt / **Geen** **acclimatisatie**  
 nodig / No necesita **aclimatación** / **Non** necessita di **acclimatazione** / Nevyžaduje sa  
**aklimatizácia** / Kan installeras direkt **utan akklimatisering** / Heti asennettävissä / Nie jest  
 wymagana **aklimatyzacja** / Не требуется **акклиматизация**

**Suitable for underfloor heating & cooling**

Compatible sur **sol chauffant & refroidissant** / **Geeignet** für **Bodenheizung & Kühlung**  
 Ideaal voor **vloerverwarming & koeling** / Adecuado para calefacción por suelo **radiante**  
**y refrigeración** / Adatto a **riscaldamento a pavimento e raffreddamento** / Vhodná na  
**podlahové vykurovanie a chladenie** / Lämpligt för **värmegolv** / Soveltuu käytettäväksi  
**lattialämmityksen ja jäähdytyksen yhteydessä** / Nadaje się do **ogrzewania i chłodzenia**  
**podłogowego** / Подходит для полов с **подогревом и охлаждением**

**Electrostatic performance**

Accumulation de charges **électrostatiques** / **Antistatisch** / **Electrostatisc**  
 hensiteit / Rendimiento **electroestático** / Buona performance **elettrostatica**  
 Performance **elettrostatica** / **Elektrostatické** prevedenie / Bra prestanda mot statisk **elektricitet**  
 Pysyvästi **antistaattinen** / Akumulacja ładunków **elektrostatycznych** / **Электростатичность**



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY COREIAN

## **EVEREST**

50-LVTE-1901

4 -GROOVE



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY COSSIN



**DOLOMITE**

50-LVTE-1902  
4 V-GROOVE





**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORNELL

# THABOR

50-LVTE-1903

4 -GROOVE



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY COREINC

**VENTOUX**

50-LVTE-1904

4 **V**-GROOVE



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORETEC

# MATTERHORN

50-LVTE-1905

4  -GROOVE



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORSTE

**CANYON**

50-LVTE-1906

4 -GROOVE





**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORTEC

**JURA**  
50-LVTE-1907  
4 V-GROOVE



**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORSI



**SIERRA**

50-LVTE-1908

4 -GROOVE





**MEGA  
STONE**  
COLLECTION  
BY CORDIER®

**SAVOIE**  
50-LVTE-1909  
4  GROOVE





**VESUVIUS**  
50-LVTE-1910  
4 V-GROOVE

# Technical specs



**8,00 mm**  
(EN ISO 24346)

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke  
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale  
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus  
Całkowita grubość / Общая толщина



**471 x 915 mm**

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Afmetingen  
Dimensiones / Dimensioni / Rozmery / Dimensioner  
Mitat / Rozmiary / Размеры



**0,55 mm**  
(EN ISO 24340)

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschrift / Slijflaag  
Capa de desgaste / Strato di usura / Nášľapná vrstva  
Slitskikt / Kulutuspinnta / Warstwa ścierności  
Слой износа



**6 pcs / 2,59 m<sup>2</sup>  
21,80 kg**

Per Box / Par Boîte / Pro Karton / Per Doos  
Por caja / Per scatola / Kusov v balení / Per box  
Laatikko / Ilość w opakowaniu / В коробке

- Level of use | Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso | Úroveň použitia | Klassificering, användningsområde | Käyttöluokka | Klasa ścierności | Класс использования **33-42 (EN ISO 10874)**
- Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco | Horfavost | Flamsäkerhet | Paloluokka | Reakcja na ogień | Класс огнестойкости **B<sub>1</sub>-S1 (EN 13501)**
- Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleissverhalten | Krasvastheid | Resistencia a la abrasión | Resistenza ai graffi | Odolnosť proti poškrabaniu | Reptålighet | Naarmunkesto | Odporność na zarysowania | Стойкость к царапинам **Class T (EN 660-2)**
- Squareness and straightness | Rectitude des arêtes et de l'équerage | Massstabilität | Rechtheid en rechthoekigheid | Cuadratura y rectitud | Dilatazione | Pravouhlost a rovnost | Vinkelrätthet och raket | Mittavakka | Prostolinowość krawędzi i prostokątność | Прямоугольность и прямизна **< 0,15mm (EN 24342)**
- Curling when exposed to heat | Incurvation après exposition à la chaleur | Schüsselung | Krulling onder invloed van warmte | Encorbamiento después de exposición al calor | Incurvamento massimo | Vineenie pri vystavení tepla | Kantresning vid värmpåverkan | Taipuminen lämmön vaikutuksesta | Wypaczenie się pod wpływem ciepła | Искривление при нагреве **< 0,02mm (EN 23999)**
- Dimensional Stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionale stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale | Rozmerová stabilita | Dimensionsstabilitet vid värmpåverkan | Mittavakaus | Stabiłność wymiarowa | Стабильность размеров **< 0,02mm (EN 23999)**
- Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit | Rendimiento electrostático | Performance elettrostatica | Elektrostatické prevedenie | Prestanda statisk elektricitet | Säihköstaattien varautuminen | Akumulacja ładunków elektrostatycznych | Elektrostatische < **2 kV (EN1815)**
- Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coeficiente de fricción | Coefficiente dinamico di attrito | Protišmykovost | Halksäkerhet | Kitka | Šlisisko | Стойкость к скольжению **DS (EN 13893)**
- Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Slipweerstand | Restricción al resbalamiento | Coefficiente di scivolosità | Zabranenie šmyku | Halkmotstånd | Kitkaluozkka | Odporność na poślizg | Ограничение скольжения **R10 (DIN51130)**
- Formaldehyde group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydeklasse | Grupo formaldehído | Classe Formaldeide | Formaldehydová skupina | Formaldehydemission | Formaldehyd-luokka | Emissja formaldehydu | Класс эмиссии формальдегида **E1 (EN 717-1)**
- Acoustic Insulation | Efficacité Acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico | Akustická izolácia | Ljudisolering | Askeläänen parannusarvo | Izolacja akustyczna | Звукоизоляция  $\Delta L_{w} = 20 \text{ dB}$  ;  $\Delta L_{w} = 10 \text{ dB}$  **(ISO 10140 & ISO 717-2)**
- Drum noise | Bruit réifiéci à la marche | Raumschall | Drumgeluid | Propagación acústica | Rumore da wcalpestio **45% Reduction / class SL50 (EPLF)**
- Castor Chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen | Resistencia a sillas con ruedas | Prova con sedia a ruote | Odolnosť proti kolieskam na stoličke | Tålighet mot rullhjul | Pyörällisen toimistutuolin kesto | Odporność na krzesła obrotowe z kółkami | Стойкость к креслам с роликами **Pass (EN425)**
- Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheit | Solidez del color a luz artificial | Resistenza alla luce | Stálost' svetla | Färghårdighet | Valonkesto | Odporność na światło | Светостойкость **8 (ISO 105-B02)**
- Heat insulation | Isolation thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Isolamento al calore | Tepelná izolácia | Värmemotstånd | Lämmönvastus | Opór ciepły | Термоизоляция **0,1009 (m<sup>2</sup> K/W) (EN 12667 ISO 8302)**
- Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento | Podlahové vykurovanie | Värmegolv | Lattialämmitys | Ogrzewanie podłogowe | Полы с подогревом
- Suitable | Adapté | Geeignet | Geschikt | Adecuado | Adatto | Vhodný | Lämplig | Soveltuu | Odpowiedni | **подходящее (EN 12524)**
- Resistance to chemicals | Résistance aux produits chimiques | Chemikalienbeständigkeit | Chemikalienresistentieb | Resistencia a los productos químicos | Resistenza ai prodotti chimici | Odolnosť voči chemikáliám | Kemikaliebeständighet | Kemikaalien kesto | Odporność na chemikalia | Химическая стойкость
- Very good | Très bon | Sehr gut | Zeer goed | Muy bueno | Molto buono | Veľmi dobre | Mycket bra | Erittäin hyvä | Bardzo dobrze | ОТЛИЧНО (EN 423)**
- Residual indentation certified | Poinceonnement rémanent certifié | Eindrückerhalten bescheinigt | Restindruk gecertificeerd | Huella residual | Indentazione residua certificata | Certifikovaná odolnosť proti pretlačení | Beständighet mot intr�cksmärken | Jäännöspainuma | Certyfikowana odporność na szczytkowe naprężenie | Остаточное вдавливание **0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)**


Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantía (años) | Garanzia (anni) | Záruka (rok) | Garanti (år) |  
Takuu (vuosi) | Termin gwarancji | Гарантия (лет)  
**Lifetime Residential | 10 Commercial**  
The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.  
La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.  
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.  
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.  
La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.  
La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.  
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebenie v prípade bežného používania.  
Garantin gäller tillverkningsfel och för tidig utslitning vid normalt användande.  
Takuu kattaa valmistusvirheet ja normaalista käytöstä johtuvan pinnan puhkikuluminen.  
Gwarancja obejmuje wady fabryczne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.  
Гарантия покрывает производственные дефекты и преждевременный износ при нормальном использовании




# Installation



1



2



3




4



5



6



7




8



9



10



# Maintenance

Daily cleaner, deep cleaner & stain remover.



# MEGA STONE COLLECTION

BY Coretec

BY

 **US FLOORS**<sup>®</sup>  
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

A PROUD DIVISION OF

 **Shaw**