

COREtec®


the Original



The **NATURALS** BY COREtec®
COLLECTION



M The NATURALS BY COREtec



14 designs



7 with 4 V-GROOVE

8 mm

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus
Całkowita grubość / Общая толщина

0,55 mm

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschrift /
Slijtlaag / Capa de desgaste / Strato di usura /
Nášľapnáz vrstva / Slitskikt / Kulutuspinna
Warstwa scieralności / Слой износа

182 x 1220 mm

Dimensions / Dimensionen / Abmessungen
Afmetingen / Dimensiones / Dimensio / Rozmery /
Dimensioner / Mitat / Rozmiary / Размеры



Timber 50-LVPE-853	4 V-GROOVE	P. 6
Acorn 50-LVPE-854	4 V-GROOVE	P. 8
Haze 50-LVPE-855	4 V-GROOVE	P. 10
Bark 50-LVPE-856	4 V-GROOVE	P. 12
Spelt 50-LVPE-857	4 V-GROOVE	P. 14
Leaf 50-LVPE-858	4 V-GROOVE	P. 16
Swamp 50-LVPE-859	4 V-GROOVE	P. 18
Harvest 50-LVP-801		P. 20
Sand 50-LVP-802		P. 22
Grain 50-LVP-803		P. 24
Lumber 50-LVP-804		P. 26
Desert 50-LVP-805		P. 28
Forest 50-LVP-806		P. 30
Meadow 50-LVP-807		P. 32



COREtec
the Original



SWEETNESS + SASS

WHAT'S IN YOUR CORE?



100% Waterproof
100% résistant à l'eau / 100% Wasserfest / 100% Watervast / 100% resistente al agua
100% resistente all'acqua / 100% Vodeodolná / 100% Vattentätt / 100% Kosteutta kestävä
100% Wodoodporne / 100% водостойкое



Will not expand or contract
Extrêmement stable / Extrem stabil / Extrem stabil / No se expande ni se contrae
Non dilata o restringe / Nebude sa rozpinat' ani skracoivat' / Dimensionsstabil (minimal krympning eller expansion) / Poikkeuksellisen mittavakaa / Brak naprężen powodowanych zmianą wilgotności i temperatury / Не расширяется и не сжимается



Pet proof
Adapté aux animaux domestiques / Geeignet für Haustiere / A prueba de animales domésticos / Adatto animali domestici / Odolná proti zvieratám / Husdjurssäkert
Soveltuu koteihin joissa on lemmikkieläimiä / Przystosowany dla zwierząt domowych
Защита от домашних животных



Reduces noise
Silencieux / Schalldämmend / Akoestisch dempend / Reduce el ruido / Riduce il rumore
Znižuje hluk / Minskar oljud / Askelääntä vaimentava / Zmniejsza hałas / Сокращает шум



Easy to install
Pose facile / Einfache Verlegung / Plaatst eenvoudig / Fácil de instalar / Facile da installare
Jednoduchá inštalácia / Enkelt att installera / Helppo ja nopea asennus / Łatwa i szybka instalacja / Легкая укладка



Superior scratch resistance
Résistant aux rayures / Hohe Kratzfestigkeit / Hoge krasweerstand / Alta resistencia a la abrasión / Elevata rezistența ai grafi / Wynikająca odolności' voči poškrabaniu
Överlägsen reptålighet / Poikkeuksellisen hyvä naarmuuntumisen kesto / Doskonała odporność na zarysowania / Превосходная устойчивость к царапинам



Installation on any surface
Compatible toutes surfaces / Sofort auf bestehende Hartböden / Op elke ondergrond / Instalación en cualquier superficie / Può essere installato su ogni superficie esistente / Inštalácia na akýkoľvek povrch / Går att installera på alla typer av underlag / Asennettävissä lähes kaikille aluslattiaille / Montaż na istniejącą powierzchnię / Укладка на любую поверхность



No acclimatization necessary
Pas besoin d'acclimatation / Keine Akklimatisierung benötigt / Geen acclimatisatie nodig / No necesita aclimatación / Non necessita di acclimatazione / Nevyžaduje sa aklimatizácia / Kan installeras direkt utan acklimatisering / Heti asennettävissä / Nie jest wymagana aklimatyzacja / Не требуется акклиматизация



Suitable for underfloor heating & cooling
Compatible sur sol chauffant & refroidissant / Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
Ideaal voor vloerverwarming & koeling / Adecuado para calefacción por suelo radiante y refrigeración / Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento / Vhodná na podlahové vykurovanie a chladenie / Lämpligt för värmegolv / Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen ja jäähdityksen yhteydessä / Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia podłogowego / Подходит для полов с подогревом и охлаждением



Electrostatic performance
Accumulation de charges électrostatiques / Antistatisch / Electrostatiche propensiteit / Rendimiento electrostático / Buona performance elettrostatica / Performance elettrostatica / Elektrostatické prevedenie / Bra prestanda mot statisk elektricitet
Pysyvästi antistaattinen / Akumulacja ładunków elektrostatycznych / Электростатичність



Timber
50-LVPE-853
4V-GROOVE




The **NATURALS!**
COLLECTION

Acorn 

50-LVPE-854

4V-GROOVE



The NATURALS
COLLECTION

Haze
50-LVPE-855
4V-GROOVE





Bark

50-LVPE-856

4V-GROOVE

The NATURALS!
COLLECTION





The **NATURALS!**
COLLECTION

Leaf
50-LVPE-858 
4 V-GROOVE



The **NATURALS**
COLLECTION



Swamp

50-LVPE-859

4 V-GROOVE





Harvest

50-LVP-801



The NATURALS
COLLECTION



Sand
50-LVP-802

The **NATURALS** BY CORELUX
COLLECTION



Grain

50-LVP-803



The **NATURALS** COLLECTION

 *Lumber*

50-LVP-804



The **NATURALS** COLLECTION
COLLECTION



The **NATURALS!** COLLECTION

Desert

50-LVP-805





The **NATURALS!**
COLLECTION

Forest

50-LVP-806



Meadow
50-LVP-807



Technical specs

8,00 mm
(EN ISO 24346)

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus
Саководна грубо́сть / Общая толщина

0,55 mm
(EN ISO 24340)

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschiicht / Slijtlaag
Capa de desgaste / Strato di usura / Nášlapná vrstva
Slijskiik / Kulutuspinna / Warstwa ścieralności
Слой износа

182 x 1220 mm

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Afmetingen
Dimensiones / Dimensioni / Rozmery / Dimensioner
Mitat / Rozmiary / Размеры

**12 pcs / 2,66 m²
22,04 kg**


Per Box / Par Boîte / Pro Karton / Per Doos
Por caja / Per scatola/ Kusov v balení / Per box
Laatikko / Ilość w opakowaniu / В коробке

- Level of use | Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso | Úroveň použitia | Klassificering, användningsområde | Käyttöluokka | Klasa ścieralności | Класс использования **33-42 (EN ISO 10874)**
- Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco | Horflavst | Flamsäkerhet | Paloluokka | Reakcja na ogień | Класс огнестойкости **B_s-S1 (EN 13501)**
- Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleissverhalten | Kravastheid | Resistencia a la abrasión | Resistenza ai graffi | Odolnosť proti poškriabaniu | Reptålighet | Naarmunkesto | Odporność na zarysowania | Стойкость к царапинам **Class T (EN 660-2)**
- Squareness and straightness | Rectitude des arrêtes et de l'équerrage | Masstabilität | Rechtheid en rechthoekigheid | Cuadratura y rectitud | Dilatazione | Pravouhosť a rovnosť | Vinkelrätthet och raket | Mittavaka | Prostoniwość krawędzi i prostokątność | Прямоугольность и прямизна **< 0,15mm (EN 24342)**
- Curling when exposed to heat | Incurvation après exposition à la chaleur | Schüsselung | Krulling onder invloed van warmte | Encorbamiento después de exposición al calor | Incurvamento massimo | Vnenie pri vystavení teple | Kantresning vid värmpåverkan | Taipuminen lämmön vaikutuksesta | Wypaczenie się pod wpływem ciepła | Искривление при нагреве **< 0,02mm (EN 23999)**
- Dimensional Stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale | Rozmerová stabilita | Dimensionsstabilitet vid värmpåverkan | Mittavaka | Stabiłność wymiarowa | Стабильность размеров **< 0,02mm (EN 23999)**
- Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit | Rendimiento electroestático | Performance elettrostatica | Elektrostatiskc prevedenie | Prestanda statisk elektricitet | Sähköstaattinen varautuminen | Akumulacja ładunków elektrostatycznych | Электростатичность **< 2 kV (EN1815)**
- Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coeficiente de fricción | Coefficiente dinamico di attrito | Protišmykovost | Halksäkerhet | Kitka | Śliskość | Стойкость к скольжению **DS (EN 13893)**
- Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Slipweerstand | Restricción al resbalamiento | Coeficiente di scivolosità | Zabránenie šmyku | Halkmotstånd | Kitkaluokka | Odporność na poślizg | Ограничение скольжения **R10 (DIN5130)**
- Formaldehyde group | Classe formaldéhyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydklasse | Grupo formaldehído | Classe Formaldeide | Formaldehydová skupina | Formaldehydemission | Formaldehydi-luokka | Emisja formaldehydu | Класс эмиссии формальдегида **E1 (EN 717-1)**
- Acoustic Insulation | Efficacité Acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico | Akustická izolácia | Ljudisolering | Askeläänen parannusarvo | Izolacja akustyczna | Звукоизоляция $\Delta L_w = 20 \text{ dB}$; $\Delta L_{w, \text{min}} = 10 \text{ dB}$ (ISO 10140 & ISO 717-2)
- Drum noise | Bruit réfléchi à la marche | Raumschall | Drummeluid | Propagación acústica | Rumore da wcalpestio **45% Reduction / class SL50 (EPLF)**
- Castor Chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen | Resistencia a sillas con ruedas | Prova con sedia a ruote | Odolnosť proti kolieskam na stoličke | Tålighet mot rullhjul | Pyörällisen toimistotuolin kesto | Odporność na krzesła obrotowe z kółkami | Стойкость к креслам с роликами **Pass (EN425)**
- Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Solidez del color a luz artificial | Resistenza alla luce | Ståloest svetta | Färghärdighet | Valonkesto | Odporność na światło | Светостойкость **8 (ISO 105-B02)**
- Heat insulation | Isolation thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Isolamento al calore | Tepelná izolácia | Värmemotstånd | Lämmönvastus | Opór ciepły | Термоизоляция **0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)**
- Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento | Podlahové vykurovanie | Värmegolv | Lattialämmitys | Ogrzewanie podłogowe | Полы с подогревом
- Suitable | Adapté | Geeignet | Geschikt | Adecuado | Adatto | Vhodný | Lämplig | Soveltuu | Odpowiedni | подходящее (EN 12524)
- Resistance to chemicals | Résistance aux produits chimiques | Chemikalienbeständigkeit | Resistencia a los productos químicos | Resistenza ai prodotti chimici | Odolnosť voči chemikáliám | Kemikaliebeständighet | Kemikaalien kesto | Odporność na chemikalia | Химическая стойкость
- Very good | Très bon | Sehr gut | Zeer goed | Muy bueno | Molto buono | Vefmi dobre | Mycket bra | Erittäin hyvä | Bardzo dobrze | ОТЛИЧНО (EN 423)
- Residual indentation certified | Poinçonnement rémanent certifié | Eindrückverhalten bescheinigt | Restindruk gecertificeerd | Huella residual | Indentazione residua certificata | Certifikovaná odolnosť proti pretlačeniu | Beständighet mot intrücksmärken | Jäännöspainuma | Certyfikowana odporność na szczytkowe naprężenie | Остаточное вдавливание **0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)**

Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantía (años) | Garanzia (anni) | Záruka (rok) | Garanti (år) | Takuu (vuosi) | Termin gwarancji | Гарантия (лет)

Lifetime Residential | 10 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.
La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.
La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.
La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebenie v prípade bežného používania.
Garantin gäller tillverkningsfel och för tidig utslitning vid normalt användande.
Takuu kattaa valmistusvirheet ja normaalista käytöstä johtuvan pinnan puhkikulmisen.
Gwarancja obejmuje wady fabryczne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.
Гарантия покрывает производственные дефекты и преждевременный износ при нормальном использовании



Installation



Maintenance

Daily cleaner, deep cleaner & stain remover.



The **NATURALS** BY CORETEC[®]
COLLECTION

BY

 **US FLOORS**[®]
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

A PROUD DIVISION OF

 **Shaw**[®]