



Amargós es una empresa líder con vocación internacional, dedicada a la producción y distribución de artículos de madera para la construcción y el bricolaje. Con más de 40 años de experiencia, hemos sido referencia en este sector en la elaboración de productos como los precercos de madera para puertas.


Nuestra preocupación por la innovación tecnológica ha sido una constante desde nuestros inicios, por eso nos hemos dotado de las últimas tecnologías en maquinaria y de un proceso de producción totalmente mecanizado, que nos permite obtener un producto de alta calidad a un precio competitivo. Con más de 30.000 m² de instalaciones, nuestra empresa posee una importante capacidad productiva capaz de atender las mayores exigencias de nuestros clientes.

La Empresa

Con la vista puesta siempre en el futuro, el desarrollo constante de productos innovadores para el mercado ha sido una de nuestras señas de identidad como empresa, junto con la preocupación por la calidad y el respeto por el medio ambiente.

En los últimos meses hemos ampliado significativamente nuestra gama de productos mediante la creación de nuevos productos dirigidos a otros sectores como el del hogar, la decoración y el mobiliario para exterior.

Con sede en la población valenciana de Guaduar y con delegación propia en Cataluña, Amargós cuenta hoy día, con una excelente red logística de distribución, que garantiza un servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales.



Medio Ambiente

Comprometidos con el medio ambiente

La filosofía de respeto al medio ambiente motivo a nuestra empresa para conseguir el certificado PEFC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) de conformidad de la Cadena de Custodia de productos forestales, lo que significa que, para fabricar sus productos, utiliza materia prima procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

PEFC es una entidad de ámbito mundial, que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos. A pesar de que no existe ninguna normativa que obligue a la adhesión de las empresas a este movimiento internacional, el valor del certificado es notable. No sólo se contribuye a reforestar los bosques, sino que pretende promover un consumo sostenible. Además, la certificación es llevada a cabo a través de estrictos controles que garantizan el uso de materias primas controladas.



PEFC[™]
PEFC/14-35-00068

Promoviendo la gestión forestal sostenible

www.pefc.es

PRECERCO



Cabezal universal: Los precercos desmontados se distribuyen con un cabezal universal, el cual permite utilizar el mismo cabezal para los diferentes anchos de puerta, con el consiguiente ahorro de espacio de almacenamiento.

Garra de fijación: Este sistema innovador hace que los precercos se puedan fijar a la pared con mayor facilidad. Su diseño permite su fácil almacenaje y transporte al no sobresalir del precerco.

Embalaje: Los precercos se pueden servir montados o desmontados. Los desmontados van embalados de dos en dos (cuatro largueros y dos cabeceros) y con un código de barras EAN propio. Disponibles también embalados por unidad bajo petición expresa.

Medidas Estándar: Se fabrican desde 6 cm de ancho hasta 15.5 cm (mayor ancho consultar), y de 3 cm, 3.5 cm y 4 cm de grosor, tanto para puerta de 203 cm como de 211 cm de altura. En cuanto a los precercos para pared de PYL (Placa Yeso Laminado), se fabrican solamente en 3.5 cm de grosor, y no llevan garras incorporadas, son totalmente lisos en la parte de la obra.

En Amargós no concebimos los precercos de las puertas como una mera estructura de madera, ya que el precerco es para una puerta tan importante como la estructura para un edificio. De su buena calidad depende que no aparezcan complicaciones con el paso de los años.

Técnica: La técnica que utilizamos en Amargós para garantizar la máxima calidad es el encolado de alta frecuencia. El resultado es inmejorable, los largueros del precerco quedan completamente rectos y sólidos, lo que garantiza que al colocar la puerta encaje perfectamente en el hueco y no haya que cepillar los precercos.



AMARGÓS

INDUSTRIA DE LA MADERA

PRECERCO: MONTADO Y DESMONTADO



Promoviendo la gestión forestal sostenible

www.pefc.es

PRECERCO DESMONTADO CON GARRAS

Puerta de Paso 203

Block 3,0		7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3
	Referencia	100202C	100302C	100402C	100502C	100602C	100702C	100802C	100902C
Unidades Hilera		16							
Unidades Palet		256	224	192	176	160	144	128	128

Revestir 3,5 Block		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Referencia	101102C	101202C	101302C	101402C	101502C	101602C	101702C	101802C	101902C
	Referencia	101102C0	101202C0	101302C0	101402C0	101502C0	101602C0	101702C0	101802C0	101902C0
Unidades Hilera		14								
Unidades Palet		266	224	196	168	154	140	126	112	112

Revestir 4 Block		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4
	Referencia	102102C	102202C	102302C	102402C	102502C	102602C	102702C	102802C	102902C
	Referencia	-	102202C0	-	102402C0	-	102602C0	-	-	-
Unidades Hilera		12								
Unidades Palet		228	192	168	144	132	120	108	96	96

Block: Altura 206,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 - **Revestir:** Altura 204 y Anchos 64,6-74,6-84,6

Puerta de Paso 211

Revestir 3,5 Block		7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Referencia	101202C2	101302C2	101402C2	101502C2	101602C2	101702C2	101802C2	101902C2
	Referencia	101202C20	101302C20	101402C20	101502C20	101602C20	101702C20	101802C20	101902C20
Unidades Hilera		14							
Unidades Palet		224	196	168	154	140	126	112	112

Block: Altura 214,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 - **Revestir:** Altura 212 y Anchos 64,6-74,6-84,6

Puerta de Paso PYL (Placa Yeso Laminado)

Revestir 3,5 Block		8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5
	Referencia	101302CPL	101402CPL	101502CPL	101602CPL	101702CPL
	Referencia	101302CPL0	101402CPL0	101502CPL0	101602CPL0	101702CPL0
Unidades Hilera		14				
Unidades Palet		196	168	154	140	126

Block: Anchos 67,5-77,5-87,5 - **Revestir:** Anchos 64,6-74,6-84,6.

Para PYL (Placa Yeso Laminado) sin rebaje de obra y sin garras. Sirve para puerta de hasta 211 cm de altura.

* Todos los precios que aparecen son sin IVA

PUERTA DE PASO DE 92,5:

Disponible para hoja de 94,6 y 97,5 en las medidas de 3.5

Nº Referencia: Misma referencia que el resto de anchos cambiando la C por la Z

Nº Referencia: Misma referencia que el resto de anchos añadiendo un 1

MEDIDAS ESPECIALES: Pedir presupuesto y plazo de entrega. Se requiere confirmación de pedido firmada

Puerta de Comedor 203

Block 3,0		7x3	9x3	11x3
	Referencia	100204B	100404B	100604B
Unidades Hilera		13		
Unidades Palet		208	156	130

Revestir 3,5 Block		7x3,5	9x3,5	11x3,5
	Referencia	101204B	101404B	101604B
	Referencia	101204B0	101404B0	101604B0
Unidades Hilera		11		
Unidades Palet		176	132	110

Medidas Block: 120-130-150 - Medidas Revestir: 117-127-147

Puerta de Comedor 211

Revestir 3,5 Block		7x3,5	9x3,5	11x3,5
	Referencia	101204B2	101404B2	101604B2
	Referencia	101204B20	101404B20	101604B20
Unidades Hilera		11		
Unidades Palet		176	132	110

Medidas Block: 120-130-150 - Medidas Revestir: 117-127-147

LISTÓN PARA SUPLEMENTAR PRECERCO 210 CM



Estas piezas se utilizan para complementar las dimensiones del precerco. Se fabrican en una limitada gama de medidas, siendo generalmente su longitud de 210 cm.

Referencia	Medida	2.100 mm	Piezas		
			Paquete	Hilera	Palet
500101	30x10		20	100	3600
500102	30x20		10	50	1800
500103	35x10		20	100	3100
500104	35x20		10	50	1550
500105	40x10		20	100	2700
500106	40x20		10	50	1350

COMPLEMENTOS

Garras	
Caja/Garras	500 ud

PRECERCO MONTADO CON GARRAS

Puerta de Paso 203

Block 3,0	6x3	7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3	15,5x3
	NO									NO
Unidades Palet	43	36	32	29	26	23	21	19	18	16
Revestir, Block y **PYL 3,5	6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
Unidades Palet	43	36	32	29	26	23	21	19	18	16
Revestir y Block 4,0	6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
Unidades Palet	43	36	32	29	26	23	21	19	18	16

Block: Altura 206,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 204 y Anchos 64,6-74,6-84,6

** Para PYL (Placa Yeso Laminado) sin rebaje de obra y sin garras.

Puerta de Comedor 203

Block 3,0	7x3	9x3	11x3
Unidades Palet	36	29	23
Revestir, Block y **PYL 3,5	7x3,5	9x3,5	11x3,5
Unidades Palet	36	29	23

Medidas Block: 120-130-150 **Medidas Revestir:** 117-127-147

PRECERCO MONTADO CON GARRAS

Puerta de Paso 211

Revestir, Block y **PYL 3,5	6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
Unidades Palet	43	36	32	29	26	23	21	19	18	16

Revestir y Block 4,0	6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
Unidades Palet	43	36	32	29	26	23	21	19	18	16

Block: Altura 214,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 212 y Anchos 64,6-74,6-84,6

** Para PYL (Placa Yeso Laminado) sin rebaje de obra y sin garras.

Puerta de Comedor 211

Revestir, Block y **PYL 3,5	7x3,5	9x3,5	11x3,5
Unidades Palet	36	29	23


Medidas Block: 120-130-150 Medidas Revestir: 117-127-147

COMPLEMENTOS

Garras	
Caja/Garras	500 ud



PRECERCO KIT




El departamento de I+D de Amargós, ha desarrollado un sistema de fácil montaje que permite montar un precerco sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas, simplemente se precisa un martillo, dos clavos y una sierra. Se incluye en el precerco, dos varillas y la traba de madera.

Este sistema permite el montaje del premarco directamente en la obra, abaratando significativamente los costes logísticos y de almacenamiento que exige el premarco montado. Se fabrican en las mismas medidas que el resto de precercos así como también para pared de PYL (Placa Yeso Laminado).

¡NOVEDAD!

Nuevos tubillones, llevan una impregnación de cola seca que reacciona con el agua, lo que permite que con sólo mojarlo actúe el adhesivo y se quede encolado una vez introducido dentro del correspondiente agujero.



PRECERCO EN KIT CON GARRAS

Puerta de Paso 203

Block 3,0		6x3	7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3
	Ref.	NO	100202CPK	100302CPK	100402CPK	100502CPK	100602CPK	100702CPK	100802CPK	100902CPK
		NO								
Unidades Hilera		16								
Unidades Palet		NO	256	224	192	176	160	144	128	128
Revestir y Block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Ref.	101102CPK	101202CPK	101302CPK	101402CPK	101502CPK	101602CPK	101702CPK	101802CPK	101902CPK
Unidades Hilera		14								
Unidades Palet		266	224	196	168	154	140	126	112	112
Revestir y Block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4
	Ref.	102102CPK	102202CPK	102302CPK	102402CPK	102502CPK	102602CPK	102702CPK	102802CPK	102902CPK
Unidades Hilera		12								
Unidades Palet		228	192	168	144	132	120	108	96	96

Block: Altura 206,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 - Revestir: Altura 204 y Anchos 64,6-74,6-84,6

Puerta de Paso 211

Revestir y Block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
	Ref.	101102C2PK	101202C2PK	101302C2PK	101402C2PK	101502C2PK	101602C2PK	101702C2PK	101802C2PK	101902C2PK	101002C2PK
Unidades Hilera		14									
Unidades Palet		266	224	196	168	154	140	126	112	112	84
Revestir y Block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
	Ref.	102102C2PK	102202C2PK	102302C2PK	102402C2PK	102502C2PK	102602C2PK	102702C2PK	-	-	102002C2PK
Unidades Hilera		12									
Unidades Palet		228	192	168	144	132	120	108	NO	NO	70

Block: Altura 214,5 y Anchos 67,5-77,5-87,5 - Revestir: Altura 212 y Anchos 64,6-74,6-84,6

Puerta de Paso PYL (Placa Yeso Laminado)

PYL 3,5		7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5
	Ref.	101202CPLK	101302CPLK	101402CPLK	101502CPLK	101602CPLK	101702CPLK
Unidades Hilera		12					
Unidades Palet		192	168	144	132	120	108

Para PYL (Placa Yeso Laminado) sin rebaje de obra y sin garras - Sirve para puerta de hasta 211 cm de altura.

Block: Anchos 67,5-77,5-87,5 - Revestir: Anchos 64,6-74,6-84,6

Nº Referencia: Misma referencia que el resto de anchos cambiando la C por la Z

Nº Referencia: Misma referencia que el resto de anchos añadiendo un 1

CERCO DIRECTO



A diferencia del precerco, el cerco directo no necesita revestimiento ya que lleva el galce incorporado. Los cercos directos están realizados en madera de abeto, se fabrican con galce de 35 mm y en las siguientes medidas: 7x6, 7x5, 9x6. Suele suministrarse con la garra incorporada.

Cerco Directo Puerta 203 Galce Moldurado


Paso

Medida	Montado	Desmont.	Ud. Hilera	Palet Plas	Palet Flej
7x6			8	128	NO
7x5			10	160	224
9x6			8	96	NO
				Plastificado	Flejado

LARGUERO REVESTIR ALISTONADO CON REBAJE

Los largueros son esencialmente iguales que los utilizados en el precerco, pero que se venden por separado, retestados, sin espigar y en largos de 240 cm y 270 cm. Son utilizados principalmente para premarcos de armario y premarcos no estándares.

Medida	Ref.	2400 mm	Ref.	2700 mm	Piezas	
					Hilera	Palet
60x40	-	NO	600206		32	532
70x30	600301		600302		36	576
70x35	600303		600304		32	512
70x40	-	NO	600306		28	448
90x30	-	NO	600502		36	432
90x35	600503		600504		32	384
90x40	600505		600506		28	336
110x35	-	NO	600704		32	320
110x40	-	NO	600706		28	280



PRECERCO AIREADOR



Amargós ha desarrollado el Precerco con aireador incorporado. Se trata de un Precerco cuyo cabezal funciona como sistema de ventilación. Permite circular el aire entre las diferentes habitaciones de la vivienda, garantizando además el aislamiento acústico del tabique donde se instala. Se consigue, por tanto, mejorar la calidad de aire interior y cumplir con las exigencias del nuevo CTE (Código Técnico de Edificación) que en su sección HS3 "Calidad del aire interior" obliga a establecer sistemas de ventilación en las viviendas.

La particularidad que ofrece el Precerco con aireador es que no se trata de ningún dispositivo que se incorpora al cerco o a la puerta, ni requiere de ninguna instalación. Es el propio cabezal de madera del Precerco el que además de desempeñar su función propiamente dicha, realiza al mismo tiempo la función de aireador.

No se modifican, por tanto, las dimensiones del Precerco, ni de la puerta, como exigen otras soluciones en el mercado. Una vez colocadas las tapetas y el galce, el cabezal queda totalmente invisible, con lo que no se aprecia ningún hueco antiestético en el marco de la puerta y se mantiene el acabado tradicional.

Especificaciones técnicas: el cabezal, fabricado íntegramente de madera, cuenta con unos orificios y cavidades internos por donde circula el aire a más de 24,6 l/s para una presión de 100Pa (Caudal superior al exigido por el CTE según UNE-EN 13141-1:2004). Y permite un aislamiento acústico de más de 43dB según UNE-EN 20140-10:1994. Datos certificados por los ensayos del Centro de Investigación Tecnológica CIDEMCO-TECNALIA.

El cabezal con aireador está disponible para las diferentes dimensiones de precercos de puerta que se suministran. Modelo registrado en la UE.


CABEZAL AIREADOR: El Cabezal Aireador se presenta con una cinta adhesiva que cubre los agujeros, para evitar que entre cualquier elemento extraño durante su instalación, por lo que no se debe quitar hasta que se coloquen los galces y las tapetas al premarco.

PRECERCO AIREADOR

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo

Aislamiento acústico Aireador Amargós
Diferencia de nivel normalizada ponderada de elementos:


$$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 43 (0; -2)dB$$



Relación Caudal/Presión

Relación Caudal / Presión de una puerta
Para incremento de la diferencia de presión

— $q_v \text{ cor}$



CUADRADILLO DE ABETO ALISTONADO



Estas piezas de madera, además de cepilladas, se liján para conseguir un acabado perfecto. Todos los cuadradillos van etiquetados por unidad con su código EAN y debidamente embalados. Del mismo modo que los precercos, los cuadradillos se elaboran a través de la técnica del alistonado, ofreciendo una mayor resistencia a la torsión.



CUADRADILLO DE ABETO ALISTONADO

Ref.	Medida	2700mm	Piezas		
			Paquete	Hilera	Palet
550001	10x10		30	270	5940
550002	15x10		20	100	7200
550003	15x15		15	75	5400
550004	20x10		20	100	5400
550005	20x15		15	75	4050
550006	20x20		10	50	2700
550086	25x10		20	100	3600
550087	25x20		10	50	2160
550007	25x25		9	45	1980
550008	30x10		20	100	3600
550009	30x15		15	75	2700
550010	30x20		10	50	1800
550011	30x30		6	36	1296
550012	35x10		20	100	3100
550013	35x15		10	70	2170
550014	35x20		10	50	1550
550015	35x25		9	45	1395
550016	35x30		6	36	1116
550017	35x35		4	32	992
550018	40x10		20	100	2700
550019	40x15		10	70	1890
550020	40x20		10	50	1350
550021	40x25		5	45	1215
550022	40x30		4	36	972
550023	40x35		4	32	864
550024	40x40		4	28	756
550025	45x10		20	100	2400
550026	45x15		10	70	1680
550027	45x20		10	50	1200
550028	45x30		4	36	864
550029	45x35		4	32	768
550030	45x40		4	28	672
550031	45x45		4	24	576
550035	50x10		20	100	2200
550036	50x15		10	70	1540
550037	50x20		10	50	1100
550038	50x25		5	45	990
550039	50x30		4	36	792
550040	50x40		4	28	616
550041	50x50		4	24	528
550042	60x10		10	100	1900
550043	60x20		5	50	950
550202	60x30		4	36	684
550204	60x35		4	32	608
550206	60x40		4	28	532
550208	60x45		4	24	456
550044	60x60		2	18	342
550045	70x10		10	100	1600
550046	70x20		5	50	800
550047	70x25		5	45	720
550302	70x30		4	36	576

Ref.	Medida	2700mm	Piezas		
			Paquete	Hilera	Palet
550304	70x35		4	32	512
550306	70x40		4	28	448
550308	70x45		4	24	384
550090	70x50		2	22	352
550060	70x60		2	18	288
550089	70x65		2	17	272
550048	70x70		1	16	256
550049	80x20		5	50	700
550402	80x30		4	36	504
550404	80x35		4	32	448
550406	80x40		4	28	392
550408	80x45		4	24	336
550091	90x10		10	100	1200
550050	90x20		5	50	600
550502	90x30		4	36	432
550504	90x35		4	32	384
550506	90x40		4	28	336
550508	90x45		4	24	288
550061	90x60		1	18	216
550062	90x70		1	16	192
550051	90x90		1	12	144
550092	100x10		10	100	1100
550052	100x20		5	50	550
550602	100x30		4	36	396
550604	100x35		4	32	352
550606	100x40		4	28	308
550608	100x45		4	24	264
550058	100x100		1	11	121
550053	110x20		5	50	500
550702	110x30		4	36	360
550704	110x35		4	32	320
550706	110x40		4	28	280
550708	110x45		4	24	240
550054	120x20		5	45	495
550802	120x30		4	36	324
550806	120x40		4	28	252
550808	120x45		4	24	216
550063	120x120		1	9	81
550055	130x20		5	50	400
550904	130x35		4	32	256
550908	130x45		4	24	192
550056	140x20		5	40	440
551002	140x30		4	16	288
551004	140x35		4	16	256
551006	140x40		4	16	224
551008	140x45		4	16	192
550057	155x20		5	35	385
551102	155x30		2	14	266
551104	155x35		2	14	224
551106	155x40		2	14	196
551108	155x45		2	14	168

CUADRADILLO Y REDONDO DE PINO ROJO ALISTONADO CON AUTOCLAVE



Los Cuadradillos y Redondos de Pino Rojo Alistonados, están elaborados mediante la técnica del encolado que ofrece una mayor resistencia a la torsión. Añadiendo al mismo un adhesivo EPI color negro de alta resistencia. Igualmente, existe la posibilidad de realizar un tratamiento en AUTOCLAVE M3, con sales libres de arsénico, ideales para su uso en exterior.



CUADRADILLO Y REDONDO DE PINO ROJO ALISTONADO CON AUTOCLAVE

	Cuadradillo	2700 mm
Referencia	Medida	Con Autoclave
570001	30x30	
570017	35x35	
570015	40x20	
570002	40x30	
570013	45x30	
570010	45x45	
570014	60x45	
570009	70x20	
570008	70x30	
570021	70x45	
570003	70x70	
570025	90x20	
570004	90x30	
570022	90x45	
570005	90x90	
570006	120x30	
570031	140x20	
570007	140x30	
570020	155x45	

	Redondo	2700 mm
Referencia	Medida	Con Autoclave
570500	50	



REDONDO DE ABETO ALISTONADO



Estas piezas de madera, además de cepilladas, tienen un lijado para conseguir un acabado perfecto. Se pueden fabricar desde 10 mm de diámetro hasta 100 mm de diámetro. Todos los redondos van etiquetados por unidad con su código EAN y debidamente embalados. Del mismo modo que los precercos, los redondos se elaboran a través de la técnica del alistonado, ofreciendo una mayor resistencia a la torsión.

Referencia	Medida	2700 mm	Paquete
580001	10		30
580002	15		20
580003	22		11
580004	28		7
580005	35		4
580006	45		3
580007	50		3
580008	60		2
580009	80		2
580010	100		2

ARMAZONES PARA PUERTAS CORREDERAS



***La solución ideal para ahorrar espacio.
Montaje fácil, rígida estructura y suave deslizamiento.***

Amargós, distribuidor en exclusiva para España de la empresa italiana Protek, amplía su gama de productos con los armazones para puertas correderas, ideales para eliminar todos los problemas de espacio y para adornar la casa con estilo. Son una solución óptima para todos aquellos locales donde recuperar espacio habitable es extremadamente importante (cocina, baño, dormitorios, trastero). Ideal también para edificios públicos (restaurantes, hoteles, hospitales, etc).

- Un producto estudiado hasta el más mínimo detalle y elaborado con componentes de alta calidad:
- Se emplean exclusivamente materiales anticorrosivos como: Aluminio, Chapa cincada...
- El ensamblaje de los componentes se realiza sin soldadura preservando al producto de la corrosión.
- Se utilizan redes especiales (no electro soldadas) El esqueleto ensamblado forma

un cuerpo único y, además, utiliza una chapa transversal cada 100 mm que lo hace resistente a los más variados usos.

Protek[®]
**ARMAZONES Y SISTEMAS PARA
PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS**

www.protek-controtelai.it
Made in Italy

AMARGÓS

INDUSTRIA DE LA MADERA



Protek®

ARMAZONES Y SISTEMAS PARA
PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS

www.protek-controtelai.it

Made in Italy



ARMAZONES PARA PUERTAS CORREDERAS

Armazones de ladrillo de 9 y 10,5 y de cartón yeso de 10							
MEDIDAS ESTÁNDAR EN STOCK							
Anchura mm							
Altura mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
H.2030							
H.2100							



ACCESORIOS Y REPUESTOS EN STOCK

- Kit de unión para armazón doble
- Pinza cristal pequeña
- Pinza cristal grande
- Kit monopinza cristal
- Kit carro 120 kg
- Kit apertura simultánea
- Kit trascinamiento
- Kit cierre atenuado 40 kg
- Kit cierre atenuado 50 kg
- Kit cierre atenuado 80 kg

ARMAZONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

ARMAZONES FUERA MEDIDA

Simple 

ARMAZONES PARA INTERIORES

Trascinamiento 
 Bilateral 
 Medio Simple 
 Medio Fuera Simple 

ARMAZONES ESPECIALES PROTEK

Magic Box Electra 
 Magic Box Hydra 
 Magic Box Domótica 
 Escudo 
 Linear 

ARMAZONES ESTANTERÍA

Bigfoot + Magic Box 
 Bigfoot + Estándar 
 Bigfoot + América 
 Bigfoot Open Space 


**VER
TARIFA
Protek®**

ARMAZONES Y SISTEMAS PARA
PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS




www.protek-controtelai.it
Made in Italy



KIT GUÍA CORREDERA EXTERIOR

Kit guía para puertas correderas externas a la pared. Incluye, una guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro y los tornillos de sujeción. El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 900mm de ancho, con un peso máximo de 80kg. Medida estándar: 2 metros.

- A** Madera con guía de Aluminio
- B** Tacos y tirafondos
- C** Roldanas
- D** Pletinas y tornillos
- E** Tope de puerta
- F** Guía inferior con tacos y tirafondos
- G** Freno



Ref.

350500 Kit corredera 2 m - Plata

350502 Kit corredera 3 m* - Plata

* Sólo lleva 1 unidad carro incluido

Ref.

350503 Kit corredera 2 m - Blanco

350504 Kit corredera 3 m* - Blanco

* Sólo lleva 1 unidad carro incluido

Ref.


Accesorios

300004 Pinza cristal grande

300014 Kit cierre atenuado 60 kg

700048 Kit carro 80 kg

700066 Kit puerta enrasada



KIT JAMBAS, para puertas correderas ocultas



Batiente

95 x 25 x 2200 mm
100 x 25 x 2200 mm
110 x 25 x 2200 mm



Guía Superior

50 x 22 x 2200 mm



Guía Lateral

27 x 22 x 2200 mm

Jambas elaboradas con madera de abeto alistonado, revestido con maderas nobles. El revestimiento de madera noble es 100% madera natural y tiene un grosor de 3 mm. Acabado de gran calidad con elevada resistencia a la torsión. Disponible para puerta de madera o de vidrio. Acabado natural, barnizado o pre lacado en blanco. Cada kit se compone de un batiente con dos gomas flexibles, una guía superior y dos guías laterales con felpudo.

KIT JAMBAS CON RANURA, para tapeta extensible



Gracias a la ranura, podemos utilizar tapetas extensibles con alas, lo que nos permite adaptar el kit cuando las medidas del tabique son diferentes al estándar: desplazados, tabiques irregulares etc. De esta manera con un batiente de 95 mm logramos llegar a tabiques de hasta 150 mm.

Acabados



PINO TEA



ROBLE



HAYA



CEDRO



SAPELLY



PINO RADIATA



PRELACADO BLANCO



LACADO BLANCO RAL 9003

IMPORTANTE

Válidos para puerta de hasta 2,1 metros de altura y de hasta 1 metro de ancho.

KIT JAMBAS, para puertas correderas ocultas

	Anchos	PRELACADO BLANCO		LACADO BLANCO Ral 9003	
		1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
Blanco	95-100-110				

	Anchos	CRUDO		BARNIZADO	
		1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
Roble	95-100-110				
Sapelly	95-100-110				
Haya	95-100-110				
Pino Tea/Radiata	95-100-110				
Cedro	95-100-110				

• El precio incluye Gomas y Polipelos.

• Kit estandar ancho máximo 1 metro.

KIT JAMBAS CON RANURA, para tapeta extensible

	Anchos	PRELACADO BLANCO		LACADO BLANCO Ral 9003	
		1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
Blanco	95-100-110				

	Anchos	CRUDO		BARNIZADO	
		1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
Roble	95-100-110				
Sapelly	95-100-110				
Haya	95-100-110				
Pino Tea/Radiata	95-100-110				
Cedro	95-100-110				

• El precio incluye Gomas y Polipelos.

• Kit estandar ancho máximo 1 metro.

Complementos	<ul style="list-style-type: none"> • Goma flexible 2,15 m color Beige, Blanco o Negro: • Goma flexible 3 m color Beige, Blanco o Negro: • Polipelo 2,15 m color Beige, Blanco o Negro:
Kits Especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Kits para puerta de cristal: • Resto Kits desplazados: • Kits especiales en altura:
Kits crudo para lacar Blanco	Si se desean kits en crudo para prelacar en blanco, utilizar los kits de Haya o de Pino e indicar que se manden gomas y felpudos blancos.